

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Итого-вый класс (подкласс) условия труда	Итого-вый класс (подкласс) условия труда	Итого-вый класс (подкласс) условия труда	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук	вибрация общая	вибрация локальная	вибрация излучения	неонизирующее излучение										ионизирующее излучение	параметры микроклимата	параметры световой среды
1	2							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Дирекция																							
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Бухгалтерия																							
2	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел кадров																							
37	Специалист отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Участок производства творожных изделий и масла																							
28.1А, 28.2А, 28.3А	Оператор автоматической линии производства молочных продуктов 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Участок производства сыра																							
220180 09	Сырделел	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
220180 12	Машинист вакуум-улаковочной машины	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
220180 10, 220180 10-1А	Формовщик сыра	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Производственная лаборатория																							
220180 05, 220180 05-1А	Лаборант химического анализа 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
22018006	Лаборант химического анализа 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38	Начальник отдела охраны труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Электросварщик к 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
22018013	Оператор котельной	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
39	Бригадир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40	Подсобный рабочий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Отдел охраны труда


Структурное подразделение: Отдел главного механика

Структурное подразделение: Участок производства энергоресурсов отдела главного энергетика

Структурное подразделение: Участок производства цельномолочной продукции

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)


Плюснин В.Б.
(Ф.И.О.)

24.04.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по правовым вопросам

(должность)


(подпись)

Сунцова Л.Н.
(Ф.И.О.)

24.04.2023
(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)


(подпись)

Большакова Н.В.
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Корзоватых Н.Н.
(Ф.И.О.)

24.04.2023
(дата)

Главный энергетик

(должность)


(подпись)


Кузимов А.М.
(Ф.И.О.)

24.04.23
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)


(подпись)

Горев А. Н.
(Ф.И.О.)

17.04.2023
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Машинист вакуум-улаковочной машины Участок производства сыра	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	Выполнено 28.04.23	ООП, Складской участок	Выполн.
Электрогазосварщик 5 разряда Отдел главного механика	В связи с превышением ПДК марганца при выполнении сварочных работ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	28.04.23	ООП, Складской участок	Выполн.
Оператор котельной Участок производства энергоресурсов отдела главного энергетика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	Выполн.	ООП, Складской участок	Выполн.

Дата составления: 17.04.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)


Плюснин В.Б.
(Ф.И.О.)

24.04.23
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по правовым вопросам

(должность)



(подпись)

Суннова Л.Н.
(Ф.И.О.)

24.04.23
(дата)

Начальник отдела охраны труда

(должность)


(подпись)

Большакова Н.В.
(Ф.И.О.)

24.04.23
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Корзovatых Н.Н.
(Ф.И.О.)

24.04.2023
(дата)

Главный энергетик

(должность)


(подпись)

Куимов А.М.
(Ф.И.О.)

24.04.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)


(подпись)

Горев А. Н.
(Ф.И.О.)

17.04.2023
(дата)

